

Anleitung zur Ermittlung der Spenderausstattung für Rehakliniken

Die Spenderausstattung sollte in der gesamten Klinik ermittelt werden, um den IST- und SOLLWERT zu dokumentieren.

Ermittlung des IST-Wertes:

Es werden ausschließlich nur die Spender erfasst, die sich tatsächlich **im** Sprech- / Behandlungszimmer bzw. am Behandlungsplatz befinden.

- Folgende Spender werden gewertet:
 - Fest montierte Spender: z.B. Wandspender
 - Mobile Spender: z.B. Pumpflaschen auf Arbeitsflächen

- Folgende Spender werden nicht gewertet:
 - Spender auf dem Flur, Eingangsbereich der Klinik, im Bad, bzw. außerhalb des Sprech- / Behandlungszimmers
 - mobile Spender an Verbandswagen/Visitenwagen, die über den gesamten Bereich verwendet werden

Ermittlung des SOLL-Wertes:

- **Untersuchungszimmer:** 1 Spender pro Sprech-/ Behandlungszimmer
- **Funktionsbereich:** 1 Spender pro Behandlungsplatz
- **Behandlungsbereiche:** 1 Spender pro Behandlungsplatz

Definition Sprech- / Behandlungszimmer: alle Räume, in denen Maßnahmen **direkt** am Patienten durchgeführt werden, z.B. Untersuchungsraum, Funktionsbereich, Pflegestützpunkt.