



Charité Universitätsmedizin Berlin

Institut für Hygiene und Umweltmedizin

Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen

HAND-KISS Modul in VARIA

Anleitung Dateneingabe



Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen HAND

Willkommen bei KISS

Nach dem Login mit Ihrem Benutzernamen, befinden Sie sich auf der Startseite

← → C ⋒ 😁 web	kess.cha	rite.de/webkess2/de-DE//Home/Index					옥 ☆ 🖞 🗄 🥥 🗄
💎 Suchergebnisse für							C Alle Lesezeichen
Startseite Nein Konto Supp	(ess ort A	- Portal für KISS dmin. Berichte KISS-Intern					Willkommen janine Ausloggen Handbuch 🄶
Guten Tag, Frau Walter.	Willk	ommen bei KISS					News
Sie sind heute zum 3131.mal bei webKess eingeloggt. Sie	Auf dies	ser Seite sehen Sie eine Übersicht Ihrer registrierten KISS-Module. [Ourch einen Kl	lick auf ein Kürzel werden Sie auf	das zugehörige KISS-Modul weitergeleitet.		13.09.2024 - Teilnahmebescheinigungen &
13:29:44 angemeldet.	Den Lin	k zur Registrierung weiterer KISS-Module bei webKess finden Sie a	uf der linken S	eite.			
Versuch war am 27.09.2024 08:56:50.	Regis	trierte KISS-Module					für die Veranstaltungen vom 09.09-12.09.2023
	Details	n im CSV-Format exportieren Drucken					verschickt.
Anfragen /	#	Kürzel 🔺 🌱	Modul 7	Surveillance-Komponente	Krankenhaus 7	Station/Abteilung	Die Veranstaltungen werden mit den folgenden Fortbildungspunkten angerechnet.
Registrierung	1	ZZZ_ASH VARIA	VARIA	HAND-KISS	ASH_Test_Krankenhaus		KISS-Erfahrungsaustausch
webKess registrieren	2	ZZZ_ASH VARIA	VARIA	Compliance-Beobachtungen	ASH_Test_Krankenhaus		Ärztekammer Berlin: 9 Punkte
Zugriff auf registriertes KISS-	3	ZZZ_ASH VARIA	VARIA	GIP	ASH_Test_Krankenhaus		Registrierung beruflich Pflegender: 10 Punkte
Modul beantragen	4	ZZZ_ASH VARIA	VARIA	Spenderausstattung	ASH_Test_Krankenhaus		NEO-KISS-Refresher-Einführungs-Kurs
	5	ZZZ_ASHTEST VARIA	VARIA	HAND-KISS	Test ASH und HAND		Registrierung beruflich Pflegender: 5 Punkte
	6	ZZZ_ASHTEST VARIA	VARIA	Compliance-Beobachtungen	Test ASH und HAND		NEO-KISS-Erfahrungsaustausch
	7	ZZZ_Austria ITS1	ITS-KISS	Infektions-Surveillance	Test Austria KRH	Test Austria ITS	Ärztekammer Berlin: 4 Punkte
	8	ZZZ_Austria ITS1	ITS-KISS	MRE-Surveillance	Test Austria KRH	Test Austria ITS	Registrierung beruflich Pflegender: 5 Punkte
	9	ZZZ_Austria ITS1	ITS-KISS	COVID-19-Surveillance	Test Austria KRH	Test Austria ITS	ONKO-KISS-Einführungskurs
	10	ZZZ_BRAR_NICHT_ÄNDERN ZZZ_BRAR_NICHT_ÄNDERN_ITS	ITS-KISS	Infektions-Surveillance	Demo-Krankenhaus für den DGHM-Kurs	Demo-ITS für den DGHM-Kurs	Arztekammer Berlin: 3 Punkte Registrierung beruflich Pflegender: 3 Punkte



Die Anleitung zur Benutzerregistrierung unter:

https://www.aktion-sauberehaende.de/krankenhauser/datenerhebung

Überprüfung oder Änderung der Strukturdaten

v mss webKess2 - Modul für Surveillar × +	– 0 ×
← → C 🙃 🖙 webkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=18476	९ ☆ ॻि । 🍑 🗄
V Suchergebnisse für	Alle Lesezeichen
KISS webKess - Portal für KISS	Willkommen janine Ausloggen Handbuch
Startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern	
VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_ASH VARIA	
Übersicht Organisationseinheiten Nennerdaten HAND-KISS Spenderausstattung Compliance-Beobachtungen Auswertung Verwaltung	
Verwaltung	
Verwaltung KISS-Modul Bearbeitung der Stammdaten und des Ansprechpartners des KISS-Moduls.	k u
Verwaltung Krankenhaus/Einrichtung Bearbeitung der Stammdaten und des Ansprechpartners dieses Krankenhauses / dieser Einrichtung.	me
Rechteverwaltung können Sie einsehen, welche Zugriffsrechte bzw. Aufgaben die einzelnen Benutzer wahrnehmen. Sie stellen fest, wer z.B. Infektionen erfassen oder Auswertungen einsehen darf.	"t e
Surveillance-Plan: Übersicht Surveillance-Komponenten Ermöglicht die Registrierung weiterer Surveillance-Komponenten, die Verwaltung der Ansprechpartner sowie der aktiven Zeiträume der einzelnen Surveillance-Komponenten.	
Surveillance-Plan: Zeitraum für Pausen Legen Sie hier längere Pausen in der Surveillance fest.	
HAND-KISS Erfassung unter Pandemie-Bedingungen Wenn es auf Grund der Corona Pandemie nicht möglich war, den exakten Verbrauch an Händedesinfektionsmittel für das Jahr 2020 zu ermitteln, können Sie hier eine entsprechende Markierung setzen.	
© Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen Impressum Datenschutz	Version 3.27.0, 30.07.2024



Vor dem Start der Dateneingabe

"Surveillance-Plan: Übersicht Surveillance-Komponenten" anklicken

* Den Zeitraum jedes Jahr erneut aktivieren!

webKess2 - Modul für Surveillar × +			-	- ť	5	×
← → C 🙃 vebkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=18476	¢	० ☆	۲ ۵	5	٩	÷
V Suchergebnisse für) Alle L	esezeich	hen
KISS webKess - Portal für KISS	Willkommen janir	ne Au	uslogge	n Ha	indbuc	h 1
Startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_ASH VARIA Übersicht Organisationseinheiten Nennerdaten HAND-KISS Spenderausstattung Compliance-Beobachtungen Auswertung Verwaltung						_
Verwaltung Bearbeitung der Stammdaten und des Ansprechpartners des KISS-Moduls.						Dok
Verwaltung Krankenhaus/Einrichtung Bearbeitung der Stammdaten und des Ansprechpartners dieses Krankenhauses / dieser Einrichtung,						m e
Rechteverwaltung können Sie einsehen, welche Zugriffsrechte bzw. Aufgaben die einzelnen Benutzer wahrnehmen. Sie stellen fest, wer z.B. Infektionen erfassen oder Auswertungen einsehen darf.						n t e
Surveillance-Plan: Übersicht Surveillance-Komponenten Ermöglicht die Registrierung weiterer Surveillance-Komponenten, die Verwaltung der Ansprechpartner sowie der aktiven Zeiträume der einzelnen Surveillance-Komponenten.						
Surveillance-Plan: Zeitraum für Pausen Legen Sie hier längere Pausen in der Surveillance fest.						
HAND-KISS Erfassung unter Pandemie-Bedingungen Wenn es auf Grund der Corona Pandemie nicht möglich war, den exakten Verbrauch an Händedesinfektionsmittel für das Jahr 2020 zu ermitteln, können Sie hier eine entsprechende Markierung setzen.						
© Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen Impressum Datenschutz		Versic	on 3.27	.0, 30.0)7.202	.4





Das (neue) Eingabejahr frei schalten:

- 1. Jahr auswählen
- 2. Checkbox "Hand-KISS" anklicken
- Speichern "Intervall für die Surveillance speichern"

Als Organisationseinheiten können Sie Stationen oder Funktionsbereiche anlegen

v Kuss webKess2 - Modul für Surveillar × +	
← → C ⋒ 😁 webkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=21585	
V Suchergebnisse für	 Kuss webKess2 - Modul für Surveillar × +
KISS webKess - Portal für KISS	← → C A vebkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=21585
Startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern	V Suchergebnisse für
VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_TESTASH VARIA Übersicht Organisationseinheiten Nennerdaten HAND-KISS Compliance-Beobachtungen Auswertung Verwaltung	Startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern
Organisationseinheiten (OE) Organisationseinheiten sind, abhängig von der gewählten Surveillance-Komponente, entweder Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche. Wählen Sie im Folgenden, für welche Su	VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_TESTASH VARIA
Sie können einzelne Organisationseinheiten (Stationen, Funktionsbereiche) deaktivieren. Diese werden dann in der Liste nicht mehr angezeigt und bei der Eingabe der Nennerdaten nich Sie haben die Möglichkeit, deaktivierte Organisationseinheiten wieder einzublenden und ggf. zu reaktivieren. Die Zeilen sind dann grau hinterlegt.	Ubersicht Organisationseinheiten (OE)
Stationen Funktionsbereiche	Organisationseinheiten sind, abhängig von der gewählten Surveillance-Komponente, entweder Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche. Wählen Sie im Folgenden, für welche Surveillance-Komponente Sie V HAND-KISS: Eingabe von Stationen und/oder Funktionsbereichen einer Einrichtung.
Avenuer Datensatz hinzufügen Daten im CSV-Format exportieren Drucken	Sie können einzelne Organisationseinheiten (Stationen, Funktionsbereiche) deaktivieren. Diese werden dann in der Liste nicht mehr angezeigt und bei der Eingabe der Nennerdaten nicht mehr zur Auswahl angebo Sie haben die Mödlichkeit deaktivierte Organisationseinheiten wieder einzuhlenden und of zu reaktivieren. Die Zeilen sind dann grau binterlert
# OE-Name Y Stationstyp / Stationsart / Freigeschaltet für / Aktiv / Datensatz bearbeiten Aktivieren/Deaktiv	ne 🗹 Inaktive OEspostlenden
1 Demo_AT Intensivstation kardiochirurgisch HAND 🗸 / 🗙 OE deaktivieren	Stationen Funktionsbereiche
2 Demo_BSC2018 Normalstation internistisch HAND 🗸 🗡 🗙 OE deaktivieren	+ Neuen Datensatz hinzufügen Daten im CSV-Format exportieren Drucken
3 Demo_BSC2019 Normalstation chirurgisch HAND 🗸 🗡 OE deaktivieren	# OE-Name V Stationsart V Freigeschaltet für V Aktiv V Datensatz bearbeiten Aktivieren/Deaktivieren
	1 F1 Radiologie HAND 🗸 🗡 X OE deaktivieren
	2 F2 Radiologie HAND ✓ / X OE deaktivieren
8 ⁸ 1.	3 F5 Endoskopie HAND 🗸 / X OE desktivieren
Aktion	4 Kreißsaal Kreißsaal HAND ✓ ✓ X OE deaktivieren
Saubere Hände	Image: Image: Standard ✓ Anzeigen der Elemente 1 - 4 von 4

Für neue Stationen/Funktionsbereiche <u>"+ Neuen Datensatz hinzufügen</u>" wählen und das sich öffnende Fenster ausfüllen

KISS webKess	- Portal für KIS	S	_					
Startseite Mein Konto Support A	dmin. Berichte KISS-Intern							
VARIA: Modul für Surveillance	Komponenten mit gemeinen	einsamen Org	anisations	n Aktivieren OE deakt OE deakt	/Deaktiviere tivieren tivieren	,		
Organisationseinheiten sind, abhängig von Granisationseinheiten sind, abhängig von HAND-KISS: Eingabe von Stationen und Sie können einzelne Organisationseinheiter	der gewählten Surveillance-Komp /oder Funktionsbereichen einer Ei n (Stationen, Funktionsbereiche) d	onente, entweder St nrichtung. eaktivieren. Diese w	tationen, Kosten	OE deakt OE aktivi OE aktivi OE aktivi OE aktivi OE aktivi	ierer Stati ierer OE-	en Datensatz hinzufi on nimmt teil an: HA lame	igen ×	or /at
Stationen Funktionsbereiche	an sationsen neder en zu	Senden und ggi. 201		OE aktivi OE aktivi OE aktivi OE aktivi	ieren Spei ieren ieren	hern Abbrechen Sp	eichern & neu	Normalstation Intensivstation
+ Neuen Datensatz hinzufügen	Daten im CSV-Format exportieren	Drucken		OE aktivi	ieren			Intermediate Care/Wachstation
# OE-Name / 9	Stationstyp	Stationsart 7	Freigeschaltet	OE aktivi	ieren			OP
1 Demo_AT I	Intensivstation	kardiochirurgisch	HAND					Ambulanz/Poliklinik
2 Demo_BSC2018 1	Normalstation	internistisch	HAND	~	/ >		OE deakti	Tagasklinik
3 Demo_BSC2019	Normalstation	chirurgisch	HAND	~	/ >		OE deakti	Rehabilitation
Aktion								Frührehabilitation
Saubere Hände							L	Sonsuge

Nach der Auswahl des Stationstyps, wählen Sie die Stationsart

✓ webKess2 - Modul für Surveillar × +	– 0 X
← → C 🙃 S webkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=21585	९ 🛠 🖸 । 🥶 :
V Suchergebnisse für	🗅 Alle Lesezeichen
KISS webKess - Portal für KISS startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern	Willkommenjanine Ausloggen Handbuch
VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_TESTASH VARIA	utionen Kostenstellen eder Steltischersiche Wählen Gieier Schenden (
Operations Organisationseinheiten Nennerdaten HAND-KISS Compliance-Beobachtungen Auswertung Verweitung Organisationseinheiten (OE)	ationen, Köstenstellen oder Funktionbereiche. Wählen Sie im Folgenden, T
Organizationseinheiten sind, abhängig on der gwählten Surveillance-Komponente, entweder Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche. Wählen Sie im Folgenden, für weiche Surveillance-Komponente Sie die Organizationseinheiten ansehen bzw. bearbeiten mödsten: Skohnen eines Organizationseinheiten Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche der Verstellance-Komponente Sie die Organizationseinheiten ansehen bzw. bearbeiten mödsten: Skohnen eines Organizationseinheiten Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche der Verstellance Komponente Sie die Organizationseinheiten ansehen bzw. bearbeiten mödsten: Skohnen der Möglicheit, Gesktivieren Dieswerden in der Litse Notit mehr angezeigt. Sie hanen die Möglicheit, Gesktivieren Organizationseinheiten wieder einzubenden und gd. zu resktivieren. Die Zeilen sind einer grut hinterlegt.	Neuen Datensatz hinzufügen 🛛 😒
Stationen Funktionsbereiche	OE-Namo Stationsname *
Neuen Datenatz hinzufügen Daten im CSV-Format exportieren Drucken	
OE-Name A Z Stationstyp Stationstyp Stationstry Stationsty Stationsty Stationsty	
1 Demo_AI intersistation kardochirurgson HAND ✓ ✓ ✓ X Decleationeren	- Stationstyp Normalstation 💌 🔹
3 Demo_BSC2019 Normalisation drinurgisch HAND 🗸 🖌 Deconstruite Normalisation	lite
4 Demo_BSCI2020 Normalisation drinurgisch HAND / X DE addyters	
5 Demo, HSC, 2022 Normalitation chirurgisch HAND X Station nimm tell an	Stationsart
6 Demo, HSC 2023 Normalistation chirurgisch HAND / X Destablisher	
7 Demo-BSC Intermediate Care/Mediation greationgisch RAND / Care/Mediation Greating Care/Mediation greationgisch RAND / Care/Mediation Greating Care/Mediation Greating Care/Mediation Care/Me	
2 Control	Speichern A Brandverletzte
10 Demo-Pharmakon Normalistation interdisciplinăr HAND 🖌 🗙 GEaktivere	chiruraisch
11 Demo-TrainingSvo Normalstation internistisch HAND / X DEatsyster	
12 Demo-TrainingSvo1 Normalization traumatologisch HAND / X Disamong Used FATT interdisziplinär	genatrisch
13 F1 Temporary Normalistation Brandverletzte HAND / X DE aktivitiere kardiothumeisch	gynäkologisch
14 Prod. 55-221 Normalistation Brandwrietzrie HAND X GRadwiger KIS-Station kardiologisch	hämatologisch/onkologisch
16 Prode-Boreralino Normalization dell'aggiori PAND A Materiali Speicherni Abbrecher 16 Decemberralino Extendicationi Abarbo	interdiczialiaăr
12 Proprietantialità internazioni alla Capania 1940 Victorialità della Capania 1940 Victorialità 1940 Victorialità della Capania 1940 Victorialità 1940 Victor	
18 5001 Intensivitation drinugisch HAND 🖌 🗙 DEsktowers	5 von 6 internistisch
	kardiochirurgisch
Aktion Soubere Hände	kardiologisch 💌

- Wenn Sie mit einer Intensivstation an ITS-KISS teilnehmen, dann die ITS mit dem bestehenden Kürzel aus ITS-KISS verknüpfen
- Wenn Sie mit einer Normalstation STATIONS-KISS durchführen, dann mit dem entsprechenden Kürzel verknüpfen

Stationsart	*	
Geben Sie hier das KISS aus ITS-KISS oder STAT	G-Kürzel der Station IONS-KISS ein.	
KISS-Station	*	
Speichern Abbrechen	Keine ZZZ_DEVICE - ZZZdevice ZZZITS - ZZZIntensiv ZZZ7A1 - ZZZ7a1 ZZZDEVLUIS - Test Device Reg ITSLUIS - ITSLUIS zzzndztest - zzzndztest	
/ X		



Organisationseinheiten können über das Stiftsymbol geändert oder über das Kreuz gelöscht werden

I		🗴 webKes	s - Portal für KIS	S				
Star	tseite	Mein Konto Support	Admin. Berichte KISS-Intern					
VA	RIA: M	odul für Surveilland	ekomponenten mit gem	einsamen Org	anisationseinhei	ten, KISS	S-Kürzel: ZZZ_TEST	TASH VARIA
Ü	bersicht	Organisationseinheiten	Nennerdaten HAND-KISS	Compliance-Be	obachtungen Auswe	rtung Ve	erwaltung	
C)rganis	ationseinheiten (Ol	E)					
0	rganisatio HAND-K	nseinheiten sind, abhängig vo ISS: Eingabe von Stationen u	on der gewählten Surveillance-Komp nd/oder Funktionsbereichen einer E	oonente, entweder S inrichtung.	tationen, Kostenstellen o	der Funktion	bereiche. Wählen Sie im Folg	enden, für welche Surveillance-Kompor
Si	e können (e haben di	einzelne Organisationseinhei ie Möglichkeit, deaktivierte C	iten (Stationen, Funktionsbereiche) Organisationseinheiten wieder einzu	deaktivieren. Diese v blenden und ggf. zu r	verden dann in der Liste n reaktivieren. Die Zeilen si	icht mehr an nd dann grau	gezeigt und bei der Eingabe o hinterlegt.	der Nennerdaten nicht mehr zur Auswah
	Inaktive	OEs ausblenden						
	Statione	n Funktionsbereiche						
	+ Ne	uen Datensatz hinzufügen	Daten im CSV-Format exportieren	Drucken				
	#	OE-Name 🔺 👘 7	Stationstyp	Stationsart 7	Freigeschaltet für	Aktiv 7	Datensatz bearbeiten	Aktivieren/Deaktivieren
	1	Demo_AT	Intensivstation	kardiochirurgisch	HAND	~	/ ×	OE deaktivieren
	2	Demo_BSC2018	Normalstation	internistisch	HAND	~	× ×	OE deaktivieren



ivier ivier	Station nimmt teil an:	HAND-KISS
eren eren	OE-Name	Demo_AT*
eren	Stationstyp	Normalstation *
eren	Stationsart	kardiochirurgisch *
eren eren	Geben Sie hier das KIS aus ITS-KISS oder STA	S-Kürzel der Station TIONS-KISS ein.
eren	KISS-Station	· ·
eren eren	Speichern Abb eche	OE in Funktionsbereich wandeln
eren		

Haben Sie einen Funktionsbereich versehentlich als Station eingetragen, können Sie hier die Station umwandeln Haben Sie eine Station versehentlich als Funktionsbereich eingetragen, können Sie hier den Funktionsbereich umwandeln

Datensatz bearbeiten ×	
n/ OE-Name Aufwachraum *	
kt Stationsart Anästhesie/Auf… ▼_∗	
ct Speichern Abbrechen OE in Station wandeln	



Wählen Sie die neue Stationsart und klicken Sie anschließend auf speichern

IA: N	lodul für Surveilla	ncekomponenten mit gem	neinsamen Org	ganisationseir	nheiten, K	ISS-Kürzel: ZZZ_TE	STASH VARIA		
rsicht	Organisationseinheite	n Nennerdaten HAND-KISS	Compliance-Be	obachtungen A	uswertung	Verwaltung			
ani	sationseinheiten (OE)							
nisat AND-	ionseinheiten sind, abhängi KISS: Eingabe von Statione	g von der gewählten Surveillance-Kom n und/oder Funktionsbereichen einer B	ponente, entweder S Einrichtung.	tationen, Kostenstel	llen oder Funkt	tionbereiche. Wählen Sie im F	olgenden, für welche Surveillance	-Komponente Sie die Organisationseinheiten ansehen bzw. bear	beiten möchten:
nnei ben	neinzelne Organisationsein die Möglichkeit, deaktivier	heiten (Stationen, Funktionsbereiche) e Organisationseinheiten wieder einzu	deaktivieren. Diese v ublenden und ggf. zu i	verden dann in der L reaktivieren. Die Zei	iste nicht mehr Ien sind dann g	r angezeigt und bei der Eingal trau hinterlegt.	be der Nennerdaten nicht mehr zu	r Auswahl angeboten. Vorhandene Daten werden in der Liste de	r Nennerdaten ebenfails nich
ktiv	e OEs ausblenden								
tatio	en Funktionsbereiche								
+ N	euen Datensatz hinzufüge	Daten im CSV-Format exportierer	Drucken						
#	OE-Name A	Stationstyp Intensionatorian	Stationsart (Freigeschaltet für	Aktiv	7 Datensatz bearbeiten	Aktivieren/Deaktivieren OE deaktivieren Wandlur	ng OE-Funktionsbereich	
2	Demo BSC2018	Normalstation	internistisch	HAND	↓	/ X	OE deaktivier Dieser Dia	log dient zur Umwandlung einer Station in einen Funktion	
3	Demo_BSC2019	Normalstation	chirurgisch	HAND	1	/ ×.	OE deaktivier Und bedeu	ndlung erfolgt ohne Datenverlust (HAND-KISS, HD-Comp /tet einen Wechsel des HAND-KISS Moduls von S nach F. wellversitet von stellek heit Ottekingen:	Anästhesie/Aufwachraum
4	Demo_BSC2020	Normalstation	chirurgisch	HAND		/ ×	OE aktivierer die nicht m	ndiung ist nur möglich bei Stationen, nit Kostenstellen (z.B. für AVS) verbunden sind.	Dialyse
5	Demo_HSC_2022	Normalstation	chirurgisch	HAND		/ ×	OE aktivieren OE-Name	E Demo_AT *	
	Demo_HSC_2023	Normalstation	chirurgisch	HAND		/ ×	OE aktivieren	v+	Endoskopie
ó	Demo-BSC	Intermediate Care/Wachstation	gynäkologisch	HAND		/ X	OE aktivieren Stationsa	*	Kreißsaal
ó 7		Normalistation	Brandverletzte	HAND			OE aktivieren OE aktivieren	Abbrechen	Padiologie
6 7 8	Demoklinik1						OEaktivieren		Naurorogie
6 7 8 9 10	Demoklinik1 Demo-Pharmakon	Normalstation	interdisziplinär	HAND					
6 7 8 9 10 11	Demoklinik1 Demo-Pharmakon Demo-TrainingEvo	Normaistation	interdisziplinär	HAND		/ ×	OE aktivieren		Rettungsstelle



Einzelne Stationen können deaktiviert werden. Diese werden dann in der Liste nicht mehr

angezeigt, wenn Sie das Kästchen "Inaktive OEs ausblenden" angeklickt haben.

bersich	t Organisationseinheite	n Nennerdaten	HAND-KISS ASH Be	eobachtungen	Auswertung	Verwaltung				
rgan	isationseinheiten (O	DE)								
rganisa Iöchten	ationseinheiten sind, abhäni	gig von der gewählten S	Surveillance-Komponer	nte, entweder Sta	ationen, Kostenst	tellen oder Fun	ktionbereiche. Wählen Sie	im Folgenden, für welche Sur	veillance-Komponente Sie	die Organisationseinheiten ansehen bzw. bea
HAND	-KISS: Eingabe von Statione Eingabe einer Station	en und/oder Funktionsb	ereichen einer Einricht	tung.						
ie könn	en einzelne Organisationse	inheiten (Stationen, Fur	nktionsbereiche) deakt	tivieren. Diese we	erden dann in dei	r Liste nicht me	ehr angezeigt und bei der I	Eingabe der Nennerdaten nich	t mehr zur Auswahl angel	boten. Vorhandene Daten werden in der Liste
ennerd	laten ebenfalls nicht mehr a	naezeiat								
	P. Mark P. L.L. N. L. Lut 1	ingezeige.			1.0.1	a	and a second second			
ie habe Inakt	n die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden	te Organisationseinheit	ten wieder einzublend	den und ggf. zu re	aktivieren. Die Ze	eilen sind dann	grau hinterlegt.			
e habe Inakt	en die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden	te Organisationseinheit	ten wieder einzublend	den und ggf. zu re	aktivieren. Die Ze	eilen sind dann	grau hinterlegt.			
Inakt	n die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden nen Funktionsbereiche	te Organisationseinheit	ten wieder einzublend	den und ggf. zu re	aktivieren. Die Ze	eilen sind dann	grau hinterlegt.			
Inakt	en die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden nen Funktionsbereiche	te Organisationseinheit	ten wieder einzublend	den und ggf. zu re	aktivieren. Die Ze	eilen sind dann	grau hinterlegt.		7	
Statio	en die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden Funktionsbereiche Neuen Datensatz hinzufüge	Te Organisationseinheit	ten wieder einzublend nat exportieren Druc	den und ggf. zu re	aktivieren. Die Ze	eilen sind dann	grau hinterlegt.			
Static	n die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden nen Funktionsbereiche Neuen Datensatz hinzufüge OE-Name 7 S	n Daten im CSV-Form	ten wieder einzublend nat exportieren Druck 7 Stationsart	den und ggf. zu re sken	aktivieren. Die Ze Freigeschaltet für	eilen sind dann	grau hinterlegt. Datensatz bearbeiten	Aktivieren/Deaktivieren		
Static	n die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden Neuen Datensatz hinzufüge OE-Name 2 S Häma Onko N	n Daten im CSV-Form tationstyp ormalstation	ten wieder einzublend hat exportieren Druck I Stationsart hämatologisc	den und ggf. zu re cken ch/onkologisch H	aktivieren. Die Ze Freigeschaltet für HAND	eilen sind dann	grau hinterlegt.	Aktivieren/Deaktivieren OE deaktivieren		
Static	n die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden Funktionsbereiche Veuen Datensatz hinzufüge OE-Name	Daten im CSV-Form tationstyp ormalstation	ten wieder einzublend nat exportieren Druck V Stationsart hämatologisc station chirurgisch	ten und ggf. zu re cken Ch/onkologisch	aktivieren. Die Ze Freigeschaltet für HAND HAND	eilen sind dann	Datensatz bearbeiten	Aktivieren/Deaktivieren OE deaktivieren OE deaktivieren		
Static	n die Möglichkeit, deaktivier ive OEs ausblenden Peuen Datensatz hinzufüge OE-Name	Daten im CSV-Form tationstyp ormalstation ntermediate Care/Wachs	ten wieder einzublend nat exportieren Druc V Stationsart hämatologisc station chirurgisch Brandverletz	ten und ggf. zu re cken Ch/onkologisch tte H	aktivieren. Die Ze Freigeschaltet für HAND HAND HAND	ailen sind dann Image: State of the st	Datensatz bearbeiten	Aktivieren/Deaktivieren OE deaktivieren OE deaktivieren OE deaktivieren		



Wenn das Kästchen "Inaktive OEs ausblenden" <u>nicht</u> angeklickt ist, werden Stationen

ausgegraut und auch die deaktivierten Stationen angezeigt.

VAF	ARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_ASH VARIA										
Üb	ersicht	Organisationseinhe	iten Nennerdaten H	HAND-KISS	ASH Beobachtungen	Auswertung	Verw	altung			
0	Organisationseinheiten (OE)										
Or	Organisationseinheiten sind, abhängig von der gewählten Surveillance-Komponente, entweder Stationen, Kostenstellen oder Funktionbereiche. Wählen Sie im Folgenden, für welche Surve möchten:									m Folgenden, für welche Surveilla	
	GIP: Ei	ngabe einer Station	nen und/oder Funktionsbe	ereichen eine	er Einrichtung.						
Sie	e könne	n einzelne Organisation	seinheiten (Stationen, Fun	ktionsbereic	he) deaktivieren. Diese v	verden dann in de	er Liste	e nicht meł	hr ange	ezeigt und bei der Ei	ngabe der Nennerdaten nicht me
Sie	nnerda haben	die Möglichkeit, deaktiv	angezeigt. ierte Organisationseinheit	en wieder ei	nzublenden und ggf. zu i	reaktivieren. Die Z	Zeilen s	ind dann	grau hi	nterlegt.	
	Inaktiv	e OEs ausbienden									
	Station	en Funktionsbereich	e								
	+ N	euen Datensatz hinzufüg	gen Daten im CSV-Forma	at exportiere	Drucken						
	#	OE-Name 🔺 🛛 🍸	Stationstyp	T Stat	tionsart 🏾 🍸	Freigeschaltet fü	ir 7	Aktiv 🍸	Dater	nsatz bearbeiten	Aktivieren/Deaktivieren
	1	Häma Onko	Normalstation	hän	natologisch/onkologisch	HAND			1	×	OE aktivieren
	2	IMC	Intermediate Care/Wachs	station chir	urgisch	HAND			1	×	OE aktivieren
	3	Intensiv A	Intensivstation	Brai	ndverletzte	HAND		\checkmark	1	×	OE deaktivieren
	4	Intensiv B	Intensivstation	neu	rologisch	HAND		√	1	×	OE deaktivieren

Registerkarte "Nennerdaten"

Nouon Datoncatz hinzufürg

Abbrechen

eichern

Speichern & neu

Eingabe der Verbrauchsdaten und Patiententage

"Neuen Datensatz hinzufügen" wählen und Station oder Funktionsbereich auswählen

									Neueri Daterisatz mitzu	lugen	
								- I	- Bereich		
Startseite		ss - Porta	I für KIS	S					Typ Station	<u>.</u>	
VARIA: M	odul für Surveillan	cekomponent	en mit gem	einsamen Org	ganisationseinheiten, KIS	S-Kürzel: Z	ZZ_ASH VARIA		OE-Name Funktions	bereich *	
Übersicht	Organisationseinheiten	Nennerdaten	HAND-KISS	Spenderausstat	ung Compliance-Beobachtunge	n Auswertu	g Verwaltung		Zeitintervall		
Nenner	Nennerdaten Zeiteinheit Jahr *										
In diese List HAND-K GIP: [Erl:	e werden die sogenannten N (ISS: Wählen Sie das Erfassur äuterung folgt]	vennerdaten eingetr ngsjahr aus und trag	agen. Diese beste en Sie die Patient	hen meistens aus P entage/Behandlung	atienten-Fällen und der Gesamtanzal sfälle und den Händedesinfektionsm	hl aller Patienten ittelverbrauch fü	age eines Zeitraums. Die E ein Kalenderjahr ein.	3	Jahr 2024	*	
Sie haben a	uch die Möglichkeit, die Date	en aus einer Datei zu	uimportieren. (s.u)				1	- Patienten		
Grau hinter	legte Zeilen weisen auf eine	eingestellte Pause h	in, hellblaue Zelle	n signalisieren nich	t eingeschaltete Surveillance-Ziele. D	ie Einstellungen l	önnen Sie unter dem Men	ji	Patiententage	*	
+ Neuer	n Datensatz hinzufügen 🔰 D	aten im CSV-Forma	t exportieren)rucken Auswahl	löschen			1		*	
# T	7P Z OE Name	KISS-Station 7	Zeiteinheit 🦷	Zeitraum 7 E	rster Tag des Zeitraumes 🌱 Patie	nten-Fälle 🏾 🍸	Patiententage 🍸 Beha	n	HAND-KISS Daten		
1 S	tation Intensiv B		Jahr	2015 0	1.01.2015		6252		That b Riss butch	_	
2 S	tation Intensiv B		Jahr	2019 0	1.01.2019		4913		Händedesinfektionsmitte	elverbrauch (ml)	*
									alle Stationen	C	Ja© Nein*





Registerkarte "HAND-KISS"

Übersicht aller eingegebenen Daten

webKess2 - Modul für Surveillar 🗙	+			
C ດ 🖙 webkess.charit	.de/webkess2/de	-DE	-DE/FACILITY_Module	-DE/FACILITY_Module?unitSId=1847
gebnisse für				
webKess - Portal f	ür KISS			
Mein Konto Support Admin. Berichte	ISS-Intern			
odul für Surveillancekomponenten	mit ge	meinsamen Or	meinsamen Organisationseinhe	meinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürz
Organisationseinheiten Nennerdaten I	IAND-K	JSS Spenderaussta	JSS Spenderausstattung Compliance-Be	155 Spenderausstattung Compliance-Beobachtungen Aus
KISS Übersicht:	1			
Sie die Möglichkeit, die HAND-KISS Daten dieser Ei	n	nrichtung im Vergleich über meh	nrichtung im Vergleich über mehrere Jahre einzusehen.	nrichtung im Vergleich über mehrere Jahre einzusehen.
n Funktionsbereiche				
e zurück Daten im CSV-Format exportieren D	ucken 3	Jahre vor	Jahre vor	
Intensiv B Intensivstation	neonat	ologisch	ologisch 194	art "KISS-station "HUMV M/Pt 2021 HUM ologisch 194 100
Kardiologie Intermediate Care/Wachstati	n kardiolog	gisch	gisch keine	gisch keine Daten 33
Station 1 Normalstation	interdiszip	linär	linär - 53	linär - 53 44
Station 2 Normalstation	internistisc	:h	th - 35	:h - 35 keine
Station 3 Normalstation Station 4 Intermediate Care/Wachstati	chirurgisch	1	1 - 38	1 - 38 keine
Station 7 Normalstation	neurolog	isch	isch 37	jisch 37 keine
Station A Normalstation	internistisch		34	34 keine
Station B Normalstation	andere opera	tive Fächer	tive Fächer 24	tive Fächer 24 keine
Station C Normalstation	pädiatrisch		35	35 keine
Station D Normalstation Station E Normalstation	chirurgis interdis:	ch ziolinär	ch 20 ziplinär 27	ch 26 keine riolinär 27 keine
The mais action	inter dis	zipimai	2101111	



Registerkarte "Auswertung"

Um eine Auswertung zu erstellen, wählen Sie das Modul z.B. "HAND-KISS"

v Muss webKess2 - Modul für Surveillar × +	- 0 ×
← → C A two webkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=21585	< ☆ 끄 ❹ :
V Suchergebnisse für	Alle Lesezeichen
KISS webKess - Portal für KISS	Willkommen janine Ausloggen Handbuch
VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_TESTASH VARIA	
Übersicht Organisationseinheiten Nennerdaten HAND-KISS Compliance-Beobachtunger Auswertung Verwaltung HAND-KISS Compliance-Beobachtunger Verwaltung Verwaltung	
Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen Impressum Datenschutz	Version 3.27.0, 30.07.2024



Registerkarte "Auswertung"

- 1. Auswertungszeitraum auswählen
- 2. HAND-KISS Auswertung wählen (ggf. inaktive OEs einbeziehen und/oder HAND-KISS Validierung
- 3. Dateiformat auswählen (direkte Anzeige auf der Seite = HTML, oder PDF)
- 4. Button "Auswertung erstellen" anklicken

v webKess2 - Modul für Surveillan × +	– 0 X
← → C බ S webkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=21585	९ 🛧 🖸 🥥 :
V Suchergebnisse für	C Alle Lesezeichen
KISS webKess - Portal für KISS	Willkommen janine Ausloggen Handbuch
Startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern	
VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_TESTASH VARIA Übersicht Organisationseinheiten HAND-KISS Compliance-Beobachtungen Auswertung Verwaltung 1	
Wählen Sie den Zeitraum der Auswertung von (einschliesslich): bis (e	D ok u me n t
Import Import <th>•</th>	•
Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen Impressons' Datenschutz	Version 3.27.0, 30.07.2024
Aktion Saubere Hände	

Registerkarte "Auswertung"

Das Dokument zur Auswertung wird rechts unter Dokumente angezeigt

V KSS webKess2 - Modul für Surveillar X +			– ø ×
← → C ⋒		Q \$	🖸 🥥 🗄
V Suchergebnisse für			🗅 Alle Lesezeichen
KISS webKess - Portal für KISS		Willkommen jani	ne Ausloggen Handbuch
Startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern			
VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_TESTASH VARIA			
Übersicht Organisationseinheiten Nennerdaten HAND-KISS Compliance-Beobachtungen Auswertung Verwaltung		Dokumente	
HAND-KISS Compliance-Beobachtungen	Station (Anzahl: 12)		
Auswertung		Benutzer (Anzani: U)	
Wählen Sie den Zeitraum der Auswertung			
von (einschliesslich):			k u
bis (einschliesslich):			m e
oder wählen Sie einen vordefinierten Zeitbereich:			
Elemente HAND-KISS Validierung	0		
HAND-KISS Auswertung			
Auch inaktive OEs einbeziehen			
Ausgabe als	O HTML O PDF		
Auswertung erstellen			
© Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen Impressum Datenschutz			Version 3.27.0, 30.07.2024



Um das Modul Spenderausstattung zu nutzen, wählen Sie es in der Checkbox und klicken auf "Jetzt registrieren"

✓ KBBS webKess2 - Modul für Surveilla∷ × +		- 0 ×						
C n swebkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=21585								
Suchergebnisse für								
KISS webKess - Portal für KISS		Willkommen janine Ausloggen Handbuch						
Startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern								
VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_TESTASH VARIA								
Übersicht Organisationseinheiten Nennerdaten HAND-KISS Compliance-Beobachtungen Auswertung Verwaltung	(Dokumente						
Surveillance-Plan: Registrierung weiterer Surveillance-Komponenten		Station (Anzahl: 12) Benutzer (Anzahl: 0)						
Verschiedene Surveillance-Komponenten erfordern eine gesonderte Registrierung. Manche stehen nach der Registrierung sofort zur Verfügung, andere erfordern eine schriftliche Bestätigung.								
Antibiotikaverbrauchs-Surveillance Ceffordert Bestätigung								
Compliance-Bedbachtungen Dereits registriert		k u						
Senderaustattung isofrita Freishaltung)		e						
		te						
Surveillance-Plan: Ansprechpartner für Surveillance-Komponenten								
Compliance-Beobschtungen ASH, Demo *								
HAND-KISS ASH Demo ~								
ASH Zertifikat Luis Alberto, Peña Diaz * Zertifikatsantrag								
Ansyrechpartner speichem Zurück zum Menij								
Surveillance-Plan: Zeitraum tur Surveillance-Komponenten Fürstgitret Survillance-Momoonens net sellen Sie her ein welchen Kalenderiahr Sie die Surveillance betreiben wollen. Hierfür wählen Sie zuerst das Kalenderiahr aus. Dann klicken Sie zum Ein-Ausschalten eines Monats auf eine Monatszelle. Für das	as ganze Jahr klicken Sie auf (Ganzes Jahr an/aus),							
Bitte beachten Sie, dass nur die Daten in die Hausauswertung und die Referenzoaten einfließen, die in einem gültigen Zeitraum liegen.								
Jahr: 2024 *								
Erstar Letter Ganzelahr								
Surveillance-Methode Monat Monat an/aus Jan Feb Mrz Apr Mai	Jun Jul Aug	Sep Okt Nov Dez						
PAND-NL32 IVUIT Jan. 2007 Dez. 2024 Z								
Beobachtungen (Nur Jan. 2015 Dez. 2023								

Saubere Händ

Registerkarte "Spenderausstattung"



© Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen | Impressum | Datenschutz

Für die Dateneingabe nutzen Sie "Neuen Datensatz hinzufügen"

_	×
	•
	* *
	* *
⊖ Ja⊖ Nein*	
⊖ Ja⊖ Nein*	
	□ □ ○ Ja ○ Nein* ○ Ja ○ Nein*



Registerkarte "Compliance-Beobachtung"

Um das Modul Compliance-Beobachtung zu nutzen, wählen Sie es in der Checkbox und klicken auf "Jetzt registrieren"



Eine ausführliche Anleitung zur Eingabe von Compliance-Beobachtungen finden Sie unter: https://www.aktion-sauberehaende.de/krankenhauser/messmethoden/beobachtung-der-compliance



Registerkarte "Übersicht"

KUSS webKess2 - Modul für Surveillar +								
← → C A webkess.charite.de/webkess2/de-DE/FACILITY_Module?unitSId=21585								
🗸 Suchergebnisse für								
KISS webKess - Portal für KISS								
Startseite Mein Konto Support Admin. Berichte KISS-Intern								
VARIA: Modul für Surveillancekomponenten mit gemeinsamen Organisationseinheiten, KISS-Kürzel: ZZZ_TES	STASH VARIA							
Ühersicht Organisationseinheiten Nennerdaten HAND-KISS Compliance-Rephachtungen Auswertung Verwaltung								
Zusammenfassung wichtiger Moduldaten								
Eigene Daten								
Nach-, Vorname	Walter, Janine							
E-Mail-Adresse Telefon	janine.waiter@charite.de 030 450							
Telefon alternativ								
Fax								
Krankenhaus/Einrichtung								
Benennung	Test ASH							
Kurzel Versongungsstufe	ZZZ_TESTASH sonstige							
Art der Trägerschaft	sonstige							
Bettenanzahl	123 Initial Manada Datis Directory							
Ansprechpartner	Luis Alberto, Pena Diaz (* 1)							
Station/Abteilung/Modul								
Kürzel	VARIA							
Ansprechpartner	Luis Alberto, Peña Diaz (*1)							
Zugrintsberechtigte	ASH, Demo (2)							
ASH-Zertifikate								
Hier geht es zum ASH-Zertifikatsantrag (öffnet neuen Tab).								
Surveillance-Plan								
September 2024	Oktober 2024 November 2024							
HAND-KISS -	· ·							
Compliance-Beobachtungen -								

Hier geht's zum ASH Zertifikat

Die Anleitung für die Zertifizierung unter: <u>https://www.aktion-sauberehaende.de/krankenhauser/zertifizierung</u>

